



GWVPRO -Pferderaster



Das Pferde- Raster GJ 65 für einen perfekten Untergrund

Jeder Einsatzbereich ist anders. Doch eines ist immer gleich: die sehr hohe Qualität der Pferderaster. Das aus Recycling- Kunststoff gewonnene Pferde-raster überzeugt durch erstklassige Produkteigenschaften sowie durch seine Vielseitigkeit. Und somit bietet es perfekte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.



Das Besondere der Pferde-Raster

- . Speziell für Reitanlagen entwickelt
- . Wahlweise zweiseitig verwendbar
- . Gute Dämpfung zum Untergrund
- . Extrem massive Ausführung mit Wandstärken bis 20 mm
- . Größte Rutsicherheit auf beiden Seiten
- . Im verlegten Zustand leicht ausbaubar
- . Thermoplastischer Kunststoff mit Rückstelleigenschaft
- . Hohes Wasserrückhaltevolumen
- . Große Auflagefläche somit beste Lastverteilung zum Untergrund
- . Ansprechendes Design
- . Sehr gute Wasserdurchlässigkeit
- . Verbindung der Rastere untereinander in x-y Richtung
- . Isolierende Wirkung zum Untergrund

Einsatzgebiete im Reitanlagenbau: Reitplätze, Reithallen, Paddocks, Ausläufe, Offenställe, Verlade- und Futterplätze, Führanlagen, Geh- und Fahrwege

Straßenbau: Begrenzungstreifen, Wendepunkte etc.

sonstige Flächen: Park- und Abstellplätze für Automobile, Gartenbau

Eigenschaften

- . Kein Bruch bei Lagerung, Transport und Verlegen
- . Enorm belastbar und mit 40 t LKW befahrbar
- . Säurebeständige Materialzusammensetzung
- . Immer recyclingfähig
- . Keine Wasseraufnahme und keine Frostschäden
- . Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten
- . Problemlose Schnee-, Sand- und Hackschnitzelräumung
- . Einfach und ohne Schneidestaubentwicklung zu sägen

Technische Daten

Gewicht:8,2kg pro Raster (0,24m²)

Europalette:96 (23,04 m²)

Farbe:grau

Abmessung:60 x 40x6,5 cm

